

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://koreco.nt-rt.ru> || [kcr@nt-rt.ru](mailto:kcr@nt-rt.ru)

# Шкафы-витрины холодильные барные

## Шкаф-витрина холодильный барный объемом 115 л с распашной дверью Когесо SC100G

Витрина холодильная настольная с 3 ярусами для бутылок.

Корпус холодильного прилавка с распашной дверью из пищевой эмалированной стали черного цвета.

Внутренняя камера из нержавеющей стали размером 540\*450\*580 мм.

Объем 115 л. 3 полки. Активное охлаждение за счет воздухоохладителя, расположенного в верхней части камеры и автоматический способ оттайки. Теплоизоляция из пенополиуретана.

Температурный режим +2 +8 градусов Цельсия. Дверные замки для полного контроля доступа.

### Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.189
Длина упаковки, см.	70
Ширина упаковки, см.	63
Высота упаковки, см.	75
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	54.3
Ширина, см.	62
Высота, см.	70
Напряжение	220/1/50
Установка	настольная
Количество полок	3
Тип витрины	для бутылок
Вес брутто, кг	48



## Шкаф-витрина холодильный барный объемом 335 л с распашными дверями Когесо SC315G

Витрина холодильная настольная с 3 ярусами для бутылок.

Корпус холодильного прилавка с распашными дверями из пищевой эмалированной стали черного цвета.

Внутренняя камера из нержавеющей стали размером 1285\*408\*765 мм.

Объем 335 л. 2 хромированные полки размером 52\*32 см с регулировкой по высоте с шагом 1 см.

Воздухоохладитель. Теплоизоляция из пенополиуретана. Холодильный агрегат снизу, конденсатор с принудительным охлаждением. Автоматическое испарение воды, поступающей с цикла автооттайки.

Электронный контроллер с LED индикатором. Температурный режим +2 +8 градусов Цельсия.

Дверные замки для полного контроля доступа.

### Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.25
Длина упаковки, см.	140
Ширина упаковки, см.	60
Высота упаковки, см.	110
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	53.5
Ширина, см.	135
Высота, см.	92.5
Напряжение	220/1/50
Установка	настольная
Количество полок	3
Тип витрины	для бутылок
Вес брутто, кг	112



## Шкаф-витрина холодильный барный объемом 335 л со сдвижными дверьми Kogeco SC315SD

Витрина холодильная настольная с 3 ярусами для бутылок.

Корпус холодильного прилавка со сдвижными дверьми из пищевой эмалированной стали черного цвета.

Внутренняя камера из нержавеющей стали размером 1285\*408\*765 мм.

Объем 335 л. 2 хромированные полки размером 52\*32 см с регулировкой по высоте с шагом 1 см.

Воздухоохладитель. Теплоизоляция из пенополиуретана.

Холодильный агрегат снизу, конденсатор с принудительным охлаждением.

Автоматическое испарение воды, поступающей с цикла автооттайки.

Электронный контроллер с LED индикатором.

Температурный режим +2 +8 градусов Цельсия.

Дверные замки для полного контроля доступа.

### Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.25
Длина упаковки, см.	140
Ширина упаковки, см.	59
Высота упаковки, см.	110
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	53.5
Ширина, см.	135
Высота, см.	92.5
Напряжение	220/1/50
Установка	настольная
Количество полок	3
Тип витрины	для бутылок
Вес брутто, кг	98



## Шкаф-витрина холодильный барный объемом 123 л с распашной дверью Kogeco KBC2G

Витрина холодильная настольная с 3 ярусами для бутылок.

Корпус холодильного прилавка с распашными дверьми из пищевой эмалированной стали черного цвета.

Внутренняя камера из нержавеющей стали размером 490\*449,5\*710 мм.

Объем 123 л.

2 хромированные полки с размером 104\*37 см регулировкой по высоте с шагом 1 см.

Воздухоохладитель.

Теплоизоляция из пенополиуретана.

Холодильный агрегат снизу, конденсатор с принудительным охлаждением.

Автоматическое испарение воды, поступающей с цикла автооттайки.

Электронный контроллер с LED индикатором.

Температурный режим 0 +10.

Дверные замки для полного контроля доступа.

### Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.25
Длина упаковки, см.	60
Ширина упаковки, см.	63
Высота упаковки, см.	104
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	59
Ширина, см.	55.5
Высота, см.	86
Напряжение	220/1/50
Установка	настольная
Количество полок	3
Тип витрины	для бутылок
Вес брутто, кг	58



## Шкаф-витрина холодильный барный объемом 140 л с распашной дверью Koreco SC150G

Витрина холодильная настольная с 3 ярусами для бутылок.

Корпус холодильного прилавка с распашной дверью из пищевой эмалированной стали черного цвета.

Внутренняя камера из нержавеющей стали размером 537\*408\*765 мм.

Объем 140 л.

2 хромированные полки размером 52\*32 см с регулировкой по высоте с шагом 1 см.

Воздухоохладитель.

Теплоизоляция из пенополиуретана.

Холодильный агрегат снизу, конденсатор с принудительным охлаждением.

Автоматическое испарение воды, поступающей с цикла автооттайки.

Электронный контроллер с LED индикатором.

Температурный режим +2 +8 градусов Цельсия.

Дверные замки для полного контроля доступа.

### Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.25
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	53.5
Ширина, см.	60.2
Высота, см.	92.5
Напряжение	220/1/50
Установка	настольная
Количество полок	3
Тип витрины	для бутылок



## Шкаф-витрина холодильный барный объемом 140 л со сдвижной дверью Koreco SC150SD

Витрина холодильная настольная с 3 ярусами для бутылок.

Корпус холодильного прилавка со сдвижными дверями из пищевой эмалированной стали черного цвета.

Внутренняя камера из нержавеющей стали размером 537\*408\*765 мм.

Объем 140 л.

2 хромированные полки размером 52\*32 см с регулировкой по высоте с шагом 1 см.

Воздухоохладитель.

Теплоизоляция из пенополиуретана.

Холодильный агрегат снизу, конденсатор с принудительным охлаждением.

Автоматическое испарение воды, поступающей с цикла автооттайки.

Электронный контроллер с LED индикатором.

Температурный режим +2 +8 градусов Цельсия.

Дверные замки для полного контроля доступа.

### Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.25
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	53.5
Ширина, см.	60.2
Высота, см.	92.5
Напряжение	220/1/50
Установка	настольная
Количество полок	3
Тип витрины	для бутылок



## Шкаф-витрина холодильный барный объемом 223 л с распашными дверьми Kogeco SC250G

Витрина холодильная настольная с 3 ярусами для бутылок.

Корпус холодильного прилавка с распашными дверьми из пищевой эмалированной стали черного цвета.

Внутренняя камера из нержавеющей стали размером 855\*408\*765 мм.

Объем 233 л. 2 хромированные полки с регулировкой по высоте с шагом 1 см.

Воздухоохладитель. Теплоизоляция из пенополиуретана.

Холодильный агрегат снизу, конденсатор с принудительным охлаждением.

Автоматическое испарение воды, поступающей с цикла автооттайки.

Электронный контроллер с LED индикатором.

Температурный режим +2 +8 градусов Цельсия.

Дверные замки для полного контроля доступа.

### Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.25
Длина упаковки, см.	98
Ширина упаковки, см.	57
Высота упаковки, см.	110
Требует монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	53.5
Ширина, см.	92
Высота, см.	92.5
Напряжение	220/1/50
Установка	настольная
Количество полок	3
Тип витрины	для бутылок
Вес брутто, кг	84



## Шкаф-витрина холодильный барный объемом 223 л со сдвижными дверьми Kogeco SC250SD

Витрина холодильная настольная с 3 ярусами для бутылок.

Корпус холодильного прилавка со сдвижными дверьми из пищевой эмалированной стали черного цвета.

Внутренняя камера из нержавеющей стали размером 855\*408\*765 мм.

Объем 233 л. 2 хромированные полки с регулировкой по высоте с шагом 1 см.

Воздухоохладитель. Теплоизоляция из пенополиуретана.

Холодильный агрегат снизу, конденсатор с принудительным охлаждением.

Автоматическое испарение воды, поступающей с цикла автооттайки.

Электронный контроллер с LED индикатором.

Температурный режим +2 +8 градусов Цельсия.

Дверные замки для полного контроля доступа.

### Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.25
Длина упаковки, см.	97
Ширина упаковки, см.	57
Высота упаковки, см.	109
Требует монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	53.5
Ширина, см.	92
Высота, см.	92.5
Напряжение	220/1/50
Установка	настольная
Количество полок	3
Тип витрины	для бутылок
Вес брутто, кг	84



## Шкаф-витрина холодильный барный объемом 261 л с распашными дверьми Когесо KBC4G

Витрина холодильная настольная с 3 ярусами для бутылок.

Корпус холодильного прилавка с распашными дверьми из пищевой эмалированной стали черного цвета.

Внутренняя камера из нержавеющей стали размером 1045\*449,5\*710 мм.

Объем 261 л.

2 хромированные полки с размером 104\*37 см регулировкой по высоте с шагом 1 см.

Воздухоохладитель.

Теплоизоляция из пенополиуретана.

Холодильный агрегат снизу, конденсатор с принудительным охлаждением.

Автоматическое испарение воды, поступающей с цикла автооттайки.

Электронный контроллер с LED индикатором.

Температурный режим 0 +10.

Дверные замки для полного контроля доступа.

### Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.25
Длина упаковки, см.	116
Ширина упаковки, см.	63
Высота упаковки, см.	106
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	59
Ширина, см.	111
Высота, см.	86
Напряжение	220/1/50
Установка	настольная
Количество полок	3
Тип витрины	для бутылок
Вес брутто, кг	93



## Шкаф-витрина холодильный барный объемом 261 л со сдвижными дверьми Когесо KBC4SD

Витрина холодильная настольная с 3 ярусами для бутылок.

Корпус холодильного прилавка со сдвижными дверьми из пищевой эмалированной стали черного цвета.

Внутренняя камера из нержавеющей стали размером 1045\*449,5\*710 мм.

Объем 261 л.

2 хромированные полки с размером 104\*37 см регулировкой по высоте с шагом 1 см.

Воздухоохладитель.

Теплоизоляция из пенополиуретана.

Холодильный агрегат снизу, конденсатор с принудительным охлаждением.

Автоматическое испарение воды, поступающей с цикла автооттайки.

Электронный контроллер с LED индикатором.

Температурный режим 0 +10.

Дверные замки для полного контроля доступа.

### Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.25
Длина упаковки, см.	63
Ширина упаковки, см.	115
Высота упаковки, см.	103
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	12 месяцев
Глубина, см.	59
Ширина, см.	111
Высота, см.	86
Напряжение	220/1/50
Установка	настольная
Количество полок	3
Тип витрины	для бутылок
Вес брутто, кг	89



Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://koreco.nt-rt.ru> || [kcr@nt-rt.ru](mailto:kcr@nt-rt.ru)